

Manual Del Usuario
MONITOR IPS LED
(MONITOR LED*)

***Los monitores LED de LG son monitores LCD con iluminación posterior LED.**

Lea la información de seguridad atentamente antes de utilizar el producto.

Lista de modelos de monitor LED IPS (monitor LED)

43UN700

43BN70U

43UN700T

CONTENIDO

3 LICENCIA

4 MONTAJE Y PREPARACIÓN

- 4 Software y controladores compatibles
- 5 Descripción de botones y componentes
 - 5 - Cómo utilizar el Botón Joystick
- 6 Transporte y elevación del monitor
 - 7 - Usando el soporte del cable
 - 7 - Instalación encima de una mesa
 - 8 - Ajuste del ángulo
 - 9 - Uso del cable de anclaje Kensington
 - 10 - Instalación de la placa de montaje en pared
 - 10 - Instalación en una pared

12 MANDO A DISTANCIA

13 USO DEL MONITOR

- 13 Conexión a un PC
 - 13 - Conexión HDMI
 - 13 - Conexión DisplayPort
 - 14 - Conexión USB-C
- 14 Conexión a dispositivos AV
 - 14 - Conexión HDMI
- 15 Conexión de periféricos
 - 15 - Conexión por cable USB - PC
- 16 Conexión a dispositivos externos
 - 16 - Conexión de auriculares

17 CONFIGURACIÓN DE USUARIO

- 17 Activación del menú principal
 - 17 - Opciones del menú principal
- 18 Configuración de usuario
 - 18 - Configuración de menú

24 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

26 ESPECIFICACIONES

- 28 Modo admitido de fábrica (Preset Mode, PC)
- 28 HDMI
- 28 Modo admitido DisplayPort/ USB-C
- 29 Sincronización HDMI (Video)
- 29 Indicador de encendido LED

30 INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CONTROL EXTERNO

- 30 - Parámetros de comunicación
- 30 - Transmisión
- 30 - Acuse de recibo OK
- 30 - Acuse de recibo ERROR
- 31 - Lista de Referencias de Comandos

LICENCIA

Cada modelo tiene licencias diferentes. Para obtener más información acerca de la licencia, visite www.lg.com.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.



VESA, el logotipo de VESA, el logotipo de cumplimiento de DisplayPort y el logotipo de cumplimiento de DisplayPort para fuentes en modo dual son marcas comerciales registradas de Video Electronics Standards Association.



El logotipo de tridente de SuperSpeed USB es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc.

La siguiente información solo se aplicará a los monitores que hayan sido vendidos en el mercado europeo y que necesiten cumplir con la normativa ErP:

* Este monitor está configurado para que se apague automáticamente a las 4 horas después de haberlo encendido, si no hay ninguna otra configuración.

* Para desactivar esta configuración, cambie la opción a 'Off' en el menú OSD del "Automatic Standby(Stand-by automático)".